





CMC TOOLS®

Profesyonel



YENİ ÜRÜNLER




F TİPİ İŞKENCE

* Kaydırmaz tırtıklı lama yapısı, sıkma işlemi sırasında maksimum güvenliği sağlarken ergonomik ahşap sapı, uzun süreli kullanımlarda bile elinizi yormaz.

* Çelikten üretilen hareketli sıkma pulu, her seferinde mükemmel tutuş sunar.


* Dayanıklılık ve uzun ömür sunarak zorlu işlerde güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
200	80	22	6	220	130	32
300	80	22	6	220	130	32
400	80	22	6	220	130	32
500	80	22	6	220	130	32
600	80	22	6	220	130	32
800	80	22	6	220	130	32
1000	80	22	6	220	130	32



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC6950	80 x 200 mm	6	36	9.79 \$
CMC6951	80 x 300 mm	6	36	10.63 \$
CMC6952	80 x 400 mm	6	24	11.63 \$
CMC6953	80 x 500 mm	6	24	12.34 \$
CMC6954	80 x 600 mm	6	24	13.31 \$
CMC6955	80 x 800 mm	4	16	15.15 \$
CMC6956	80 x 1000 mm	4	16	19.08 \$




AĞIR TİP İŞKENCE

* Kaydırmaz tırtıklı lama yapısı, sıkma işlemi sırasında maksimum güvenliği sağlarken ergonomik ahşap sapı, uzun süreli kullanımlarda bile elinizi yormaz.

* Çelikten üretilen hareketli sıkma pulu, her seferinde mükemmel tutuş sunar.


* Dayanıklılık ve uzun ömür sunarak zorlu işlerde güvenle kullanabileceğiniz bir üründür.



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
200	120	30	8	220	130	32
300	120	30	8	220	130	32
400	120	30	8	220	130	32
500	120	30	8	220	130	32
600	120	30	8	220	130	32
800	120	30	8	220	130	32
1000	120	30	8	220	130	32




Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC6960	120 x 200 mm	6	12	17.40 \$
CMC6961	120 x 300 mm	6	12	18.60 \$
CMC6962	120 x 400 mm	6	12	19.96 \$
CMC6963	120 x 500 mm	6	12	21.25 \$
CMC6964	120 x 600 mm	6	12	22.92 \$
CMC6965	120 x 800 mm	4	8	25.57 \$
CMC6966	120 x 1000 mm	4	8	30.86 \$



2 HAREKETLİ ZİNCİRLİ CARASKAL

- * Bir yükü kaldırmak ve indirmek için kullanılan bir araçtır.
- * Yüksek hassasiyet için elektromanyetik fren sistemi.
- * Anti döndürme kanca
- * Acil durdurma kilit düğmesi
- * 360° dönebilen kanca
- * Kontrol kumandası

Ürün	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı	Voltaj
0,5 Ton x Tek Zincir	6 m	7.2 m/dk	380V
1 Ton x Tek Zincir	6 m	6.8 m/dk	380V
2 Ton x Tek Zincir	6 m	6.6 m/dk	380V
2 Ton x Çift Zincir	6 m	3.3 m/dk	380V
3 Ton x Tek Zincir	6 m	5.6 m/dk	380V
5 Ton x Çift Zincir	6 m	2.7 m/dk	380V



%100 BAKIR MOTOR


Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC8680	0,5 Ton x Tek Zincir	1	1	831.00 \$
CMC8681	1 Ton x Tek Zincir	1	1	967.00 \$
CMC8682	2 Ton x Tek Zincir	1	1	1552.00 \$
CMC8683	2 Ton x Çift Zincir	1	1	1350.00 \$
CMC8684	3 Ton x Tek Zincir	1	1	1632.00 \$
CMC8685	5 Ton x Çift Zincir	1	1	2150.00 \$



4 HAREKETLİ ZİNCİRLİ CARASKAL

- * Bir yükü kaldırmak ve indirmek için kullanılan bir araçtır.
- * Yüksek hassasiyet için elektromanyetik fren sistemi.
- * İsteğe bağlı çift hız veya tek hız.
- * Acil durdurma kilit düğmesi
- * 360° dönebilen kanca
- * Kontrol kumandası

Ürün	Kaldırma Yüksekliği	Kaldırma Hızı	Voltaj
0,5 Ton x Tek Zincir	6 m	7.2 m/dk	380V
1 Ton x Tek Zincir	6 m	6.8 m/dk	380V
2 Ton x Tek Zincir	6 m	6.6 m/dk	380V
2 Ton x Çift Zincir	6 m	3.3 m/dk	380V
3 Ton x Tek Zincir	6 m	5.6 m/dk	380V
5 Ton x Çift Zincir	6 m	2.7 m/dk	380V



%100 BAKIR MOTOR


Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC8690	0,5 Ton x Tek Zincir	1	1	1126.00 \$
CMC8691	1 Ton x Tek Zincir	1	1	1500.00 \$
CMC8692	2 Ton x Tek Zincir	1	1	2099.00 \$
CMC8693	2 Ton x Çift Zincir	1	1	1750.00 \$
CMC8694	3 Ton x Tek Zincir	1	1	2350.00 \$
CMC8695	5 Ton x Çift Zincir	1	1	2790.00 \$



EL VİNCİ 1200 LBS

* El yardımı ile kullanılan el vinçleri, çelik halat sarılarak, malzemelerin çekilmesine ve yüklerin kaldırılmasına yarayan parçadır.

*Herhangi bir sabitleme noktasına takılarak kullanılabilen el vinci, sadece etiket üzerinde belirtilen bilgiler doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.



1200LBS





Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC8655	1200 lbs	1	6	47.00 \$

EL VİNCİ 2000 LBS

* El yardımı ile kullanılan el vinçleri, çelik halat sarılarak, malzemelerin çekilmesine ve yüklerin kaldırılmasına yarayan parçadır.

*Herhangi bir sabitleme noktasına takılarak kullanılabilen el vinci, sadece etiket üzerinde belirtilen bilgiler doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.



2000LBS



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC8656	2000 lbs	1	4	92.00 \$

MİNİ ELEKTRİKLİ VİNÇ UZAKTAN KUMANDALI

- * Bir yükü kaldırmak ve indirmek için kullanılan bir araçtır.
- * Halat Uzunluğu: 20 metre
- * Anti döndürme kanca
- * Acil durdurma kilit düğmesi



**%100 BAKIR
MOTOR**

125 - 250 Kg	510 Watt
250 - 500 Kg	1000 Watt
400 - 800 Kg	1350 Watt
600 - 1200 Kg	1700 Watt



UZAKTAN
KUMANDALI




Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC8640	125 - 250 kg	1	1	212.00 \$
CMC8641	250 - 500 kg	1	1	270.50 \$
CMC8642	400 - 800 kg	1	1	288.00 \$
CMC8643	600 - 1200 kg	1	1	400.00 \$

ŞARYOLU ELEKTRİKLİ VİNÇ UZAKTAN KUMANDALI

- * Kurban kesimi, kömür çekme ve hafif inşaat işleri için uygundur.
- * Ürün termik korumalı olup aşırı ısınmaya karşı korumalıdır.
- * Çekilecek yükün ağırlığına göre makine dinlendirilmelidir.
- * Anti döndürme kanca
- * Acil durdurma kilit düğmesi
- * 10 Metre / 1200 Kg. Kapasite
- * 20 Metre / 600 Kg. Kapasite
- * Halat Uzunluğu 20 Metre
- * Tek Kumanda İle 4 Hareket
(Aşağı - Yukarı - Sağ - Sol)

**1700
Watt**



**%100 BAKIR
MOTOR**



UZAKTAN
KUMANDALI



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC8644	600 - 1200 kg	1	1	620.00 \$

TRANSPALET

Teknik Özellikler

Kaldırma Kapasitesi : 2500 kg
Min. Fork Yüksekliği : 80 mm
Max. Fork Yüksekliği : 190 mm
Yön Tekerlek Ölçüsü : 160 x 50 mm
Yük Tekerlek Ölçüsü : 70 mm
Toplam Yükseklik : 1160 mm
Fork Uzunluğu : 1150 x 550 mm
Fork Ölçüsü : 160 x 60 mm

**2,5
TON**



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC8555	2.5 Ton	1	1	517.00 \$



BETON KESME TESTERESİ

- * Sulu ve kuru asfalt zeminlerde kullanılan, yüksek performanslı testerelerdir.
- * 24 Elmas Diş



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC6070	300x3.4x10x25.4 mm	1	5	85.00 \$
CMC6071	350x3.4x10x25.4 mm	1	5	95.00 \$
CMC6072	400x3.8x10x25.4 mm	1	5	115.00 \$
CMC6073	450x4x10x25.4 mm	1	5	147.00 \$




HAVA BASMA UÇ MANDALI

- * Birinci sınıf hammaddeler ile üretilmiştir.



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC7010	8 mm	24	480	1.70 \$



PREMIUM SESSİZ VE YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ

- * Hızlı depolama, yüksek akışlı tedarik
- * Patentli soğutma sistemi
- * Yüksek sıcaklık ve sürekli çalışma için uygundur.
- * Düşük güç tüketimi, daha uzun çalışma ömrü
- * Düşük bakım maliyeti

8L

**1.2
Hp**

**900
Watt**

Teknik Özellikler

Voltaj : 220V-240 / 50Hz

Güç : 900W / 1.2hp

Motor Hızı : 2800 rpm

Hava Akışı 8 Bar : 65L/dakika

Hava Akışı 6 Bar : 100L/dakika

Ses Yüksekliği : 68 dB

Tank Kapasitesi : 8L



Yüksek
akış hızı



Yüksek
basınç



Yüksek
hızlı motor



Düşük
sıcaklık



Düşük
gürültü



Dört
koruma

Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC0910	8 Litre	1	1	250.00 \$



PREMIUM SESSİZ VE YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ

- * Hızlı depolama, yüksek akışlı tedarik
- * Patentli soğutma sistemi
- * Yüksek sıcaklık ve sürekli çalışma için uygundur.
- * Düşük güç tüketimi, daha uzun çalışma ömrü
- * Düşük bakım maliyeti

24L

**2
Hp**

**1450
Watt**

Teknik Özellikler

Voltaj : 220V-240 / 50Hz

Güç : 1450W / 2hp

Motor Hızı : 2800 rpm

Hava Akışı 8 Bar : 95L/dakika

Hava Akışı 6 Bar : 140L/dakika

Ses Yüksekliği : 70 dB

Tank Kapasitesi : 24L



Yüksek
akış hızı



Yüksek
basınç



Yüksek
hızlı motor



Düşük
sıcaklık



Düşük
gürültü



Dört
koruma

Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC0911	24 Litre	1	1	270.00 \$



PREMIUM SESSİZ VE YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ

- * Hızlı depolama, yüksek akışlı tedarik
- * Patentli soğutma sistemi
- * Yüksek sıcaklık ve sürekli çalışma için uygundur.
- * Düşük güç tüketimi, daha uzun çalışma ömrü
- * Düşük bakım maliyeti

50L

**2
HP**

**1450
Watt**

Teknik Özellikler

Voltaj : 220V-240 / 50Hz

Güç : 1450W / 2hp

Motor Hızı : 2800 rpm

Hava Akışı 8 Bar : 95L/dakika

Hava Akışı 6 Bar : 140L/dakika

Ses Yüksekliği : 70 dB

Tank Kapasitesi : 50L



Yüksek
akış hızı



Yüksek
basınç



Yüksek
hızlı motor



Düşük
sıcaklık



Düşük
gürültü



Dört
koruma

Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC0912	50 Litre	1	1	325.00 \$



PREMIUM SESSİZ VE YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ

- * Hızlı depolama, yüksek akışlı tedarik
- * Patentli soğutma sistemi
- * Yüksek sıcaklık ve sürekli çalışma için uygundur.
- * Düşük güç tüketimi, daha uzun çalışma ömrü
- * Düşük bakım maliyeti

x2
1450
Watt

50L **4**
Hp

Teknik Özellikler

Voltaj :	220V-240 / 50Hz
Güç :	1450Wx2 / 4hp
Motor Hızı :	2800 rpm
Hava Akışı 8 Bar :	190L/dakika
Hava Akışı 6 Bar :	280L/dakika
Ses Yüksekliği :	70 dB
Tank Kapasitesi :	50L



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC0913	50 Litre	1	1	550.00 \$



PREMIUM SESSİZ VE YAĞSIZ HAVA KOMPRESÖRÜ

- * Hızlı depolama, yüksek akışlı tedarik
- * Patentli soğutma sistemi
- * Yüksek sıcaklık ve sürekli çalışma için uygundur.
- * Düşük güç tüketimi, daha uzun çalışma ömrü
- * Düşük bakım maliyeti

x3
1450
Watt

100L **6**
Hp

Teknik Özellikler

Voltaj :	220V-240 / 50Hz
Güç :	1450Wx3 / 6hp
Motor Hızı :	2800 rpm
Hava Akışı 8 Bar :	285L/dakika
Hava Akışı 6 Bar :	420L/dakika
Ses Yüksekliği :	72 dB
Tank Kapasitesi :	100L



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC0914	100 Litre	1	1	1150.00 \$




0.5 HP PRO SU DİNAMOSU

Teknik Özellikler

Güç :	370W
Voltaj :	220V-240 /50Hz
Emiş Yüksekliği :	35m ³ /s
Su Basma Yüksekliği :	35m
Emme Derinliği :	8 m
Giriş / Çıkış :	1"
Mak. Sıcaklık :	40°C

370
Watt



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC0067	0.5 Hp	1	4	73.00 \$


0,5 hp

1 HP PRO SU DİNAMOSU

Teknik Özellikler

Güç :	750W
Voltaj :	220V-240 /50Hz
Emiş Yüksekliği :	100m ³ /s
Su Basma Yüksekliği :	32m
Emme Derinliği :	8 m
Giriş / Çıkış :	1"
Mak. Sıcaklık :	40°C

750
Watt



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC0069	1 Hp	1	1	202.00 \$


1,0 hp

JET 1 HP PRO SU DİNAMOSU

Teknik Özellikler

Güç :	750W
Voltaj :	220V-240 /50Hz
Emiş Yüksekliği :	80m ³ /s
Su Basma Yüksekliği :	45m
Emme Derinliği :	9 m
Giriş / Çıkış :	1"
Mak. Sıcaklık :	40°C

750
Watt



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC0068	Jet 1 Hp	1	1	180.00 \$

1,0 hp

ÜSTTEN DEPO BOYA TABANCASI H827P

- * Mükemmel otomizasyon
- * 1.3 mm nozul boya yoğunluk ayarı
- * Tetik ayarı (basınç kontrol)
- * Kolay kontrol edilebilir tetik
- * 3 bar * 43 psi
- * 600 ml depo



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC4229	1.3 mm	1	20	23.00 \$



ALTTAN DEPO BOYA TABANCASI 4001S

- * Mükemmel otomizasyon
- * 1.7 mm nozul boya yoğunluk ayarı
- * Tetik ayarı (basınç kontrol)
- * Kolay kontrol edilebilir tetik
- * 3 bar * 43 psi
- * 1000 ml depo



360° Tekdüze atomizasyonun etkisi



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC4230	1.7 mm	1	20	29.00 \$



ÜSTTEN DEPO BOYA TABANCASI PROFESYONEL AB17G

- * Mükemmel otomizasyon
- * 1.3 mm nozul boya yoğunluk ayarı
- * Tetik ayarı (basınç kontrol)
- * Kolay kontrol edilebilir tetik
- * 3 bar * 43 psi
- * 600 ml depo



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC4231	1.3 mm	1	10	36.00 \$



ALTTAN DEPO BOYA TABANCASI PROFESYONEL AB17S

- * Mükemmel otomizasyon
- * 1.7 mm nozul boya yoğunluk ayarı
- * Tetik ayarı (basınç kontrol)
- * Kolay kontrol edilebilir tetik
- * 3 bar * 43 psi
- * 1000 ml depo



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC4232	1.7 mm	1	10	40.50 \$



4mm TORNAVİDA

- * Extra Dayanıklı
- * Ergonomik Tutuş
- * Manyetik Uç



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC1182	Düz - 4 x 100 mm	12	240	1.13 \$
CMC1183	Düz - 4 x 125 mm	12	240	1.13 \$
CMC1184	Düz - 4 x 150 mm	12	240	1.13 \$
CMC1187	Yıldız - 4 x 100 mm	12	240	1.13 \$
CMC1188	Yıldız - 4 x 125 mm	12	240	1.13 \$
CMC1189	Yıldız - 4 x 150 mm	12	240	1.13 \$



5mm TORNAVİDA

- * Extra Dayanıklı
- * Ergonomik Tutuş
- * Manyetik Uç



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC1192	Düz - 5 x 100 mm	12	240	1.16 \$
CMC1193	Düz - 5 x 125 mm	12	240	1.16 \$
CMC1194	Düz - 5 x 150 mm	12	240	1.16 \$
CMC1197	Yıldız - 5 x 100 mm	12	240	1.16 \$
CMC1198	Yıldız - 5 x 125 mm	12	240	1.16 \$
CMC1199	Yıldız - 5 x 150 mm	12	240	1.16 \$



6mm TORNAVİDA

- * Extra Dayanıklı
- * Ergonomik Tutuş
- * Manyetik Uç



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC1203	Düz - 6 x 100 mm	12	240	1.22 \$
CMC1205	Düz - 6 x 125 mm	12	240	1.22 \$
CMC1207	Düz - 6 x 150 mm	12	240	1.22 \$
CMC1209	Yıldız - 6 x 100 mm	12	240	1.22 \$
CMC1211	Yıldız - 6 x 125 mm	12	240	1.22 \$
CMC1213	Yıldız - 6 x 150 mm	12	240	1.22 \$



ALÜMİNYUM SİLİKON TABANCASI

- * Dayanıklı malzemeden üretilmiş gövde.
- * Genellikle dolgu ve yapıştırma işlerinde kullanılmaktadır.
- * Tabanca ile soğuk tüp silikon ve mastik çekme işlemi için üretilmiştir.



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC7194	-	1	25	6.50 \$



ALÜMİNYUM EPOKSİ SİLİKON TABANCASI

- * Dayanıklı malzemeden üretilmiş gövde.
- * Genellikle dolgu ve yapıştırma işlerinde kullanılmaktadır.
- * Tabanca ile soğuk tüp silikon ve mastik çekme işlemi için üretilmiştir.




Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC7195	-	1	25	7.30 \$



DÜZ ALLEN SETİ

- * Yüksek kalite chrome-vanadium çelik hammadde.
- * Kırılma ve bükülmeye karşı ısıl işlem görmüştür.

SET İÇERİĞİ	1,5 mm	2 mm	2,5 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
-------------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	-------




Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC1256	Düz - 120 mm	12	72	9.25
CMC1257	Düz - 180 mm	12	72	10.60



YILDIZ ALLEN SETİ

- * Yüksek kalite chrome-vanadium çelik hammadde.
- * Kırılma ve bükülmeye karşı ısıl işlem görmüştür.

SET İÇERİĞİ	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC1252	Yıldız - 120 mm	12	72	9.25 \$
CMC1253	Yıldız - 180 mm	12	72	10.60 \$



ALÇIPAN DUVAR ZIMPARALAMA

- * 1-6 kademeli değişken hız
- * Hareketli taşlama kafası ayarlanabilir
- * Aletsiz teleskopik hareketle uzun katlanabilir sap
- * LED ışık
- * Değiştirilebilir karbon fırça
- * Sap üzerinde yumuşak tutuş

Teknik Özellikler	
Voltaj :	220V-240 / 50Hz
Güç :	750W
Motor Hızı :	1000-1900 rpm
Zımpara Kağıdı Çapı :	225 mm
Taşlama Diski Çapı :	215 mm
Uzunluk :	1450-1700 mm
Hortum Uzunluğu :	1-4 m



750
Watt



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC3939	750W	1	2	205.00 \$

BOYA VE HARÇ KARIŞTIRICI

- * Devir ayarlı
- * İki vitesli şanzıman
- * Yüksek tork
- * Ergonomik gövde tasarımı

Teknik Özellikler	
Voltaj :	220V-240 / 50Hz
Güç :	1400W
Motor Hızı :	0-500 / 0-800 rpm
Palet :	120 mm
Palet Boyu :	590 mm
Kapasitesi :	80 Litre
Alet Bağlantısı :	M14 Vidalı Bağlantı

Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC3944	1400W	1	2	123.00 \$

1400
Watt



BOYA VE HARÇ KARIŞTIRICI

- * Devir ayarlı
- * İki vitesli şanzıman
- * Yüksek tork
- * Ergonomik gövde tasarımı

Teknik Özellikler	
Voltaj :	220V-240 / 50Hz
Güç :	1600W
Motor Hızı :	0-500 / 0-800 rpm
Palet :	140 mm
Palet Boyu :	590 mm
Kapasitesi :	120 Litre
Alet Bağlantısı :	M14 Vidalı Bağlantı

Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC3945	1600W	1	2	150.00 \$

1600
Watt



TİLKİ KUYRUĞU MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Voltaj :	220V-240 / 50Hz
Güç :	710W
Motor Hızı :	0-2800 rpm
Darbe Uzunluğu :	120 mm
Ahşapta Kesme :	115 mm
Metalde Kesme :	10 mm
Kablo Uzunluğu :	2 m

710
Watt




Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC3943	710W	1	6	96.00 \$



MOP ZIMPARA MAKİNESİ

* Metallere şekil verme işlemlerinde boru veya tüplerin ulaşılması zor alanlarının taşlamasını ve bitirilmesini sağlayacak



100x100x19

1300
Watt



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC3942	1300W	1	3	135.00 \$



AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

Teknik Özellikler

Voltaj :	16.8V
Mandren Çapı :	10 mm
Maks. Tork :	40 N.m
Maks. Devir :	0-400 / 0-1400 d/dk
Batarya Kapasitesi :	Li-ion 2000 mAh

16.8V



Kod No	Özellik	Paket	Koli	Fiyat
CMC3911	10 mm	1	5	101.00 \$

